

IP-камеры специализированного назначения RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-камеры специализированного назначения

RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D

Сочетание высокого разрешения (4 Мп), широкого угла обзора (объектив 2.8 мм) и современного алгоритма кодирования (H.265), позволяет строить системы видеонаблюдения на объектах, используя меньшее количество камер, тем самым снижая нагрузку на системы хранения и передачи данных.



Наличие расширенной интеллектуальной видеоаналитики (пересечение линии, пересечение периметра, оставленные предметы и др.) делает возможным использование камеры RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D без применения дорогостоящего ПО для решения широкого спектра задач.

Данная модель идеально подходит для работы в сложных условиях освещенности за счет поддержки аппаратного расширенного динамического диапазона (WDR – wide dynamic range) 120 дБ, что позволяет корректировать дефекты изображения, вызванные разноконтрастным освещением и шумами.

IP-камера RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D оснащена встроенным микрофоном. Наличие слота под карту памяти, позволяет создавать высоконадежные системы безопасности, так как даже при потере связи с сервером видекамера способны осуществлять запись на MicroSD карту памяти (в комплект не входит).

Камера имеет понятный веб-интерфейс, который поддерживается всеми популярными браузерами. Модель RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D полностью совместима с сетевыми видеорегистраторами RVi. В комплекте поставляется ПО «RVi ОПЕРАТОР» для работы с устройствами по сети. Интеграция с программным обеспечением сторонних производителей осуществляется по протоколу ONVIF.

Питание видекамеры осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE (IEEE802.3af). IP-видеокамера RVi-CFG40/70F28/MSI rev. D предназначена для установки как внутри помещения, так и на улице (диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60°C).

Технические характеристики

Матрица

Чувствительность	0.08 лк @ F2.0 цвет / 0.001 лк @ F2.0 ч/б
Электронный затвор	1/3 - 1/100000 с
Физический размер матрицы	1/3"
Тип матрицы	КМОП

Объектив

Дальность обнаружения (макс.)	46 м
Дальность распознавания (макс.)	9.2 м
Дальность идентификации (макс.)	4.1 м

Управление диафрагмой	Нет
Фокусное расстояние (мин.)	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали (макс.)	106 °
Угол обзора по вертикали (макс.)	57 °
Тип объектива	Фиксированный
Режим «День/ночь»	
Механический ИК-фильтр	Да
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR)	Нет
ИК-подсветка	Нет
Видео	
Разрешение, частота кадров первый поток	4Мп (2688×1520) до 25 к/с; 3Мп (2304×1296) до 25 к/с; 1080P (1920×1080) до 25 к/с; SXGA (1280×1024) до 25 к/с; 1.3Мп (1280×960) до 25 к/с; 720P(1280×720) до 25 к/с
Разрешение, частота кадров второй поток	D1 (704×576) до 25 к/с; CIF (352×288) до 25 к/с
Разрешение, частота кадров третий поток	1080P (1920×1080) до 25 к/с; 720P (1280×720) до 25 к/с; D1 (704×576) до 25 к/с
Экспозиция	Автоматическая; Ручная
Максимальное разрешение	4 Мп
Частота кадров при максимальном разрешении	25 к/с
Компенсация засветки	HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Дополнительно	ROI
Система шумоподавления	3D DNR
Аудио	
Поддерживаемые аудиокодеки	G.711; G.726; AAC
Встроенный микрофон	Да
Аудио вход	Нет
Аудио выход	Нет
Функции	
Тревожные выходы	Нет
Поддержка карт памяти	MicroSD, до 128 Гб
Композитный видеовыход (BNC)	Нет
Тревожные входы	Нет

Безопасность	HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Видеоаналитика	
Видеоаналитика	Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы
Интеграция	
Программный интерфейс	ONVIF; PSIA; API
Эксплуатация	
Тип электропитания	DC 12 В
Электропитание по PoE	PoE 802.3af
Диапазон рабочих температур	-40 ... 60 °C
Высота	56 мм
Диаметр	110 мм
Вес	380 г
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Максимальная потребляемая мощность	3 Вт

[Архангельск \(8182\)63-90-72](#)
[Астана \(7172\)727-132](#)
[Астрахань \(8512\)99-46-04](#)
[Барнаул \(3852\)73-04-60](#)
[Белгород \(4722\)40-23-64](#)
[Брянск \(4832\)59-03-52](#)
[Владивосток \(423\)249-28-31](#)
[Волгоград \(844\)278-03-48](#)
[Вологда \(8172\)26-41-59](#)
[Воронеж \(473\)204-51-73](#)
[Екатеринбург \(343\)384-55-89](#)
[Иваново \(4932\)77-34-06](#)

[Ижевск \(3412\)26-03-58](#)
[Иркутск \(395\)279-98-46](#)
[Казань \(843\)206-01-48](#)
[Калининград \(4012\)72-03-81](#)
[Калуга \(4842\)92-23-67](#)
[Кемерово \(3842\)65-04-62](#)
[Киров \(8332\)68-02-04](#)
[Краснодар \(861\)203-40-90](#)
[Красноярск \(391\)204-63-61](#)
[Курск \(4712\)77-13-04](#)
[Липецк \(4742\)52-20-81](#)
[Киргизия \(996\)312-96-26-47](#)

[Магнитогорск \(3519\)55-03-13](#)
[Москва \(495\)268-04-70](#)
[Мурманск \(8152\)59-64-93](#)
[Набережные Челны \(8552\)20-53-41](#)
[Нижний Новгород \(831\)429-08-12](#)
[Новокузнецк \(3843\)20-46-81](#)
[Новосибирск \(383\)227-86-73](#)
[Омск \(3812\)21-46-40](#)
[Орел \(4862\)44-53-42](#)
[Оренбург \(3532\)37-68-04](#)
[Пенза \(8412\)22-31-16](#)
[Казахстан \(772\)734-952-31](#)

[Пермь \(342\)205-81-47](#)
[Ростов-на-Дону \(863\)308-18-15](#)
[Рязань \(4912\)46-61-64](#)
[Самара \(846\)206-03-16](#)
[Санкт-Петербург \(812\)309-46-40](#)
[Саратов \(845\)249-38-78](#)
[Севастополь \(8692\)22-31-93](#)
[Симферополь \(3652\)67-13-56](#)
[Смоленск \(4812\)29-41-54](#)
[Сочи \(862\)225-72-31](#)
[Ставрополь \(8652\)20-65-13](#)
[Таджикистан \(992\)427-82-92-69](#)

[Сургут \(3462\)77-98-35](#)
[Тверь \(4822\)63-31-35](#)
[Томск \(3822\)98-41-53](#)
[Тула \(4872\)74-02-29](#)
[Тюмень \(3452\)66-21-18](#)
[Ульяновск \(8422\)24-23-59](#)
[Уфа \(347\)229-48-12](#)
[Хабаровск \(4212\)92-98-04](#)
[Челябинск \(351\)202-03-61](#)
[Череповец \(8202\)49-02-64](#)
[Ярославль \(4852\)69-52-93](#)

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru