

IP-камеры специализированного назначения RVi-CFP20/51M5/ADSI rev. D3

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-камеры специализированного назначения

RVi-CFP20/51M5/ADSI rev. D3

Модель RVi-CFP20/51M4/ADSI rev. D2 формирует видеопоток с максимальным разрешением 1920×1080 и скоростью трансляции 50 к/с.

IP-камера RVi-CFP20/51M4/ADSI rev. D2 оснащена моторизированным объективом с фокусным расстоянием 2.7-13.5 мм, который обеспечивает угол обзора 101°-31°. При этом максимальная дальность распознавания объектов составляет 28 метров.



Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, видеокамера оснащена ИК-подсветкой с технологией Smart IR, рассчитанной на дальность до 50 метров.

Сжатие видеопотока осуществляется высокоэффективными кодеками H.265+, H.265, что позволяет применять более эффективные алгоритмы сжатия для снижения нагрузки на сеть и уменьшения количества дисковых массивов для хранения архива с видеоданными.

Камера выполнена в металлическом корпусе, обладают степенью защиты оболочки IP67. Модель RVi-CFP20/51M4/ADSI rev. D2 способна работать в диапазоне температур от -50 до +60°C. При этом камера оснащена нагревательным элементом. Питание RVi-CFP20/51M4/ADSI rev. D2 осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE.

Матрица

Чувствительность	0.006 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.)
Электронный затвор	1/3 - 1/100000 с
Физический размер матрицы	1/2.8"
Тип матрицы	КМОП

Объектив

Дальность обнаружения (макс.)	143 м
Дальность распознавания (макс.)	28 м
Дальность идентификации (макс.)	14 м
Управление диафрагмой	Автоматическое
Фокусное расстояние (мин.)	2.7 мм
Фокусное расстояние (макс.)	13.5 мм
Угол обзора по горизонтали (мин.)	31 °
Угол обзора по горизонтали (макс.)	101 °
Угол обзора по вертикали (мин.)	17 °
Угол обзора по вертикали (макс.)	54 °
Тип объектива	Моторизированный

Режим «День/ночь»

Механический ИК-фильтр	Да
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR)	Есть
ИК-подсветка	50 м

Видео

Разрешение, частота кадров первый поток	1080P (1920×1080), 50 к/с; 960P (1280×960), 50 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с
Разрешение, частота кадров второй поток	D1 (704×576), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с
Разрешение, частота кадров третий поток	1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Максимальное разрешение	2 Мп
Частота кадров при максимальном разрешении	50 к/с
Компенсация засветки	HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Дополнительно	ROI; Антитуман
Система шумоподавления	3D DNR

Аудио

Поддерживаемые аудиокодеки	G.711; G.726; AAC
Встроенный микрофон	Нет
Аудио вход	1
Аудио выход	1

Функции

Тревожные выходы	1
Поддержка карт памяти	MicroSD, до 128 Гб
Композитный видеовыход (BNC)	Да
Тревожные входы	2

Сеть

Безопасность	HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet

Видеоаналитика

Видеоаналитика	Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы
----------------	--

Интеграция

Программный интерфейс	ONVIF; PSIA; API
-----------------------	------------------

Эксплуатация

Тип электропитания	DC 12 В
Электропитание по PoE	PoE 802.3af
Противоударность	IK10
Диапазон рабочих температур	-50 ... 60 °C
Длина	273.2 мм
Ширина	95 мм
Высота	96.4 мм
Вес	1100 г
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	Металл
Максимальная потребляемая мощность	12.95 Вт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru